Panasonic

for Professionals

Distribuidor oficial:

INDUSTRIAS ORIOL 1942 S.L.



2019 / 2020

GAMA PROFESIONAL

Máquinas cortapelos profesionales

Uso profesional en peluquerías y barberías

PRO'S USAGE No.1 Survey conducted by EUROMONITOR INTERNATIONAL

匠 JAPANESE BLADE TECH



JAPANESE
BLADE TECH


PRO'S USAGE No.1 Survey conducted by EUROMONITOR INTERNATIONAL

La marca líder en las peluquerías y barberías de Alemania, Francia e Italia.

Fuente: Euromonitor International Ltd. Encuesta realizada en 100 peluquerías y barberías de cada país entre enero y febrero 2018.



TECNOLOGÍA JAPONESA PARA CUCHILLAS PROFESIONALES DEL MÁS ALTO NIVEL



La gama de máquinas profesionales de corte de pelo de Panasonic ofrece una calidad del más alto nivel para los profesionales más exigentes. Inspirándose en el arte japonés de hacer espadas afiladas, fuertes y duraderas, Panasonic aplica esta tradición artesanal para desarrollar las cuchillas X- taper Blade de forma cónica que proporcionan una nitidez superior. El resultado es una capacidad de corte excepcional, lista para satisfacer los estrictos requisitos y exigencias de los profesionales.

La tecnología de hojas japonesas para un corte profesional perfecto

Panasonic se inspira en la antigua tradición artesanal japonesa para desarrollar las extraordinarias hojas de afeitar de nuestra gama de afeitadoras eléctricas.


A partir de los mejores materiales conseguimos las mejores cuchillas. Panasonic utiliza la más alta calidad del acero inoxidable Yasukihagane, famoso en todo el mundo por sus tradicionales espadas de acero japonés.

X-taper Blade 2.0


Avanzada cuchilla X-taper 2.0: Nueva generación de las cuchillas con anti-efecto calor

Las cuchillas X-taper Blade y su forma cónica están especialmente diseñadas para atrapar y cortar los pelos más cortos y conseguir así un corte y rasurado de más precisión.

CUCHILLA CONVENCIONAL




Los pelos se escapan de la cuchilla y quedan sin cortar.



Con una cuchilla estándar el pelo no se agarra tan bien.

NUEVA CUCHILLA X-TAPER BLADE 2.0



Captura firmemente los pelos sin dejarse ninguno.




Mechón con acabado más recto y suave después del corte.

Nuevo recubrimiento 2.0 tipo diamante para un afilado duradero

Gracias al uso combinado del recubrimiento DLC[1] 2.0 (tipo diamante de la cuchilla movible), que es aproximadamente 3.4 veces más duradero[2] que el recubrimiento de Nitruro de Titanio (TiN) de la cuchilla fija, las cuchillas de Panasonic proporcionan un acero inoxidable que garantiza el doble de durabilidad y un filo de larga duración.

[1] Del inglés DLC: Diamond-Like Carbon Coating
[2] Comparado con modelos anteriores de Panasonic







MOTOR LINEAL CON SENSOR CONSTANT CONTROL

El motor lineal de alta velocidad de Panasonic, con el sensor Constant Control, permite un acabado más suave con menos esfuerzo.

Corte uniforme incluso con los mechones más densos

Con las máquinas de corte de pelo convencionales, el rango de movimiento de la cuchilla disminuye al cortar áreas de cabello denso, lo que reduce su rendimiento. Gracias al sensor Constant Control de la gama de cortapelos profesionales de Panasonic, el movimiento de la cuchilla y su potencia se mantienen para lograr un rendimiento máximo asi como un corte suave incluso en áreas densas de cabello.

TECNOLOGÍA CONVENCIONAL
Motor lineal sin control constante





Cuando hay una tensión en las cuchillas, el movimiento de la cuchilla disminuye, por lo que se capturan menos pelos.

TECNOLOGÍA PANASONIC
Motor lineal con control constante






Incluso si hay tensión en las cuchillas, el movimiento de la cuchilla se mantiene y el rendimiento de corte es excelente

Movimiento constante de la cuchilla

Un sensor detecta la densidad del cabello y automáticamente controla la potencia del motor para mantener un movimiento constante de la cuchilla. Así, a diferencia de las recortadoras convencionales, la velocidad de la cuchilla no disminuye. Como resultado, las cuchillas no se obstruyen con el pelo, por lo que el corte es más suave y el rendimiento de corte se mantiene incluso con el cabello denso.



Excelente rendimiento de corte

La tecnología de control constante y una alta velocidad de corte de 10.000 oscilaciones por minuto proporcionan resultados más suaves.




Corte uniforme sin que la velocidad disminuya.



Corte uniforme y un acabado limpio y preciso.

Motor lineal de alta potencia

El motor lineal de alta velocidad exclusivo de Panasonic ofrece 10.000 oscilaciones por minuto y permite un corte suave sin disminuir la velocidad, mantiendo una alta potencia hasta que la batería se agota.





DISEÑO FINO Y ESTILIZADO

Descubre el acabado premium de las máquinas profesionales de Panasonic. Además, gracias a su diseño fácil de usar, proporciona a los profesionales un mayor rendimiento y más comodidad.

Diseño ergonómico para facilitar su uso

Además de elegante, el diseño de las maquinas de corte de Panasonic es ergonómico. Están diseñadas para satisfacer las necesidades de los profesionales: cuerpo robusto pero suave, curvado y fácil de manejar y disponen de una superficie de goma para que no resbalen.



Dial con selector rápido para poder cambiar la longitud del corte con facilidad

El dial en forma de T permite ajustar la longitud de corte de 08, a 2,0 cm en pasos de 0,3 mm. De esta forma se elimina la necesidad de cambiar de accesorio y permite ajustar la longitud del corte con una sola mano sin necesitad de cambio de los peines.



Nuevo cargador de batería

Para recargar, basta con colocar la unidad sobre el soporte de carga. El soporte tiene un tamaño compacto y permite colocar la recortadora en vertical para que ocupe un espacio mínimo. Durante la carga, el indicador se ilumina en rojo.



Batería de iones de litio

Las máquinas de Panasonic de última generación disponen de las baterías recargables más avanzadas del mercado, con una alta densidad de energía, pero más ligeras y casi sin pérdidas de la carga durante el almacenamiento.



Cortapelos profesional

ER-HGP82

NUEVA

MOTOR LINEAL Y CONTROL CONSTANTE

X-taper Blade 2.0

1hr Full Charge — La batería se recarga en una hora

50min Use — Hasta 50 minutos de uso



- Recortadora con Motor Lineal y Control Constante
- Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine accesorio
- Nueva cuchilla móvil X taper 2.0 con recubrimiento DLC
- Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
- Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga
- Funcionamiento con cable o sin cable
- Tres peines accesorios con soporte
- Avanzada batería de iones de litio sin efecto memoria
- Potente y robusta máquina de corte de pelo en un cuerpo muy ligero de aprox. 245 gramos


Diseño ergonómico


Dial ajustable para controlar la longitud de corte



Indicador de carga


Funcionamiento con y sin cable


Soporte de carga



Tres peines accesorios con sus soportes

Cortapelos profesional

ER-HGP72

NUEVA

MOTOR LINEAL

X-taper Blade 2.0

1hr Full Charge — La batería se recarga en una hora

50min Use — Hasta 50 minutos de uso



- Recortadora con Motor Lineal
- Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine accesorio
- Nueva cuchilla móvil X taper 2.0 con recubrimiento DLC
- Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
- Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga con bandeja para peines accesorios
- Funcionamiento con cable o sin cable
- Batería Ni-MH


Dial ajustable para controlar la longitud de corte


Diseño ergonómico



Indicador de carga


Funcionamiento con y sin cable


Soporte de carga con bandeja para peines accesorios



3 peines accesorios

Cortapelos profesional

ER-HGP62


MOTOR LINEAL Y CONTROL CONSTANTE

1hr Full Charge — La batería se recarga en una hora

50min Use — Hasta 50 minutos de uso

- Recortadora con Motor Lineal y Control Constante
- Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
- Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga
- Funcionamiento con cable o sin cable
- Avanzada batería de iones de litio sin efecto memoria






Diseño ergonómico


Indicador de carga


Funcionamiento con y sin cable


Soporte de carga



Tres peines accesorios con su soporte

Recortadora profesional

ER1611N

Edición GOLD

MOTOR LINEAL

X-taper Blade

1hr Full Charge — La batería se recarga en una hora

50min Use — Hasta 50 minutos de uso

- Motor Lineal
- Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine accesorio
- Cuchilla X-Taper con recubrimiento DLC
- Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
- Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga con bandeja para peines accesorios
- Funcionamiento con cable o sin cable




Dial ajustable para controlar la longitud de corte


Diseño ergonómico



Indicador de carga


Funcionamiento con y sin cable


Soporte de carga



3 peines accesorios

Cortapelos profesional

ER1512

1hr Full Charge — La batería se recarga en una hora

70min Use — Hasta 70 minutos de uso

- Cuchilla X-Taper con recubrimiento DLC
- Dial para ajustar longitud de corte, ajustable de 0,8 a 2,0 mm en cinco saltos de 0,3 mm, sin el peine accesorio
- Seis longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga con bandeja para peines accesorios
- Funcionamiento con cable o sin cable
- Batería Ni-MH





Dial ajustable para controlar la longitud de corte


Diseño ergonómico


Funcionamiento con y sin cable


Soporte de carga con bandejas para peines accesorios



Práctico indicador de 3 LEDs del estado de la batería



6 peines accesorios

Cortapelos profesional


ER1421

La batería se recarga en una hora

Hasta 80 minutos de uso

- Cuchillas afiladas a 45º para un corte preciso
- 6 longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Cuchilla móvil con recubrimiento DLC
- Cuchilla fija con recubrimiento de titanio
- Soporte de carga con bandeja para peines accesorios
- Indicador de carga
- Funcionamiento con o sin cable
- Batería Ni-MH






Funcionamiento con y sin cable


Diseño ergonómico



3 peines accesorios


Soporte de carga con bandeja para peines accesorios

Cortapelos profesional


ER1411

La batería se recarga en una hora

Hasta 80 minutos de uso

- Cuchillas afiladas a 45º para un corte preciso
- 6 longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Funcionamiento con o sin cable
- Batería Ni-MH






Funcionamiento con y sin cable


Diseño ergonómico



3 peines accesorios

Recortadora profesional


ER-GP30


La batería se recarga en 8 horas

Hasta 40 minutos de uso

- Cuchillas afiladas a 45º para un corte preciso
- 6 longitudes de corte con 3 peines accesorios
- Indicador de carga
- Funcionamiento con o sin cable
- Batería Ni-MH
- Recortadora extra ligera de aprox. 130 gramos







Diseño compacto y ligero


Diseño ergonómico y fácil de usar


Funcionamiento con y sin cable



3 peines accesorios

Recortadoras profesionales

ER-GP22
ER-GP21



8 hrs Full Charge — La batería se recarga en 8 horas

40 min. Use — Hasta 40 minutos de uso


- Cuchilla extra (en el modelo ER-GP22)
- 2 peines accesorios
- Indicador de carga
- Cómodo soporte de carga y bandeja para peines accesorios
- Batería Ni-MH
- Recortadora extra ligera de aprox. 130 gramos




Cuchilla de diseño y contornos WER-9P10-Y

ER-GP22

ER-GP21





Diseño compacto y ligero



Vibración reducida, más comodidad



Diseño ergonómico y fácil de usar



2 peines accesorios



Soporte de carga

Recortadora profesional

ER-RZ10




1hr Full Charge — La batería se recarga en 1 hora

50 min Use — Hasta 50 minutos de uso

- Longitud de corte de aprox 0,1 mm[1]
- Afeitado suave[2]
- Cómodo soporte de carga
- Indicador LED de batería
- Diseño I-shaper novedoso que imita la forma de las navajas tradicionales
- Diseño ergonómico y fácil de usar
- Funcionamiento con o sin cable
- Batería Ni-MH

[1] Cuchilla fija de 0,1mm
[2] Cuchilla fija protectora de bordes anchos





Agarre fácil gracias a un diseño novedoso



Diseño ergonómico y fácil de usar



Indicador de carga



Funcionamiento con y sin cable



Soporte de carga

TECNOLOGÍA **nanoe™** PARA PROFESIONALES

Secador de pelo profesional

EH-NA66K

nanoe™

2000W



Para un cabello brillante y liso

- Panel de carga de partículas **nanoe™**
- Ajuste de boquilla
- Aire frío
- Secado suave
- Indicador **nanoe™**
- Filtro removible
- 3 niveles de velocidad y 4 de temperatura para un mayor cuidado del cabello

Plancha de pelo profesional

EH-PHS9K

nanoe™

230ºC
Temperatura máxima



Estilo profesional, sin esfuerzo

- Acabado brillante y sedoso
- Temperatura máxima 230ºC
- Placa de distribución uniforme del calor
- Avanzada placa de cerámica lisa
- Calienta en 30 segundos (100ºC)
- 5 ajustes de temperatura
- Bloqueo apertura-cierre
- Cable giratorio de 2.7 m
- Alimentación universal


Tecnología invisible para un resultado visible


Las partículas **nanoe™** penetran de manera profunda en el cabello




Avanzada placa de cerámica lisa


Diseño ergonómico



Especificaciones técnicas

		NUEVA ER-HGP82K803	NUEVA ER-HGP72K803	ER-HGP62K803	Edición GOLD ER1611N801	ER-GP30-K501
Cuchilla	Tipo y ángulo	Cuchilla X-Taper 2.0 / 45º	Cuchilla X-Taper 2.0 / 45º	45º	Cuchilla X-Taper / 45º	45º
	Material	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	Recubrimiento (cuchilla movible)	Recubrimiento diamante (DLC)	Recubrimiento diamante (DLC)	Recubrimiento diamante (DLC)	Recubrimiento diamante (DLC)	-
	Recubrimiento (cuchilla fija)	Recubrimiento de titanio (TiN)	Recubrimiento de titanio (TiN)	Recubrimiento de titanio (TiN)	Recubrimiento de titanio (TiN)	-
Motor		Motor lineal con sensor Constant Control	Motor lineal	Motor lineal con sensor Constant Control	Motor lineal	Motor convencional Panasonic
Ajustes de longitud con dial		0,8 - 2,0 mm en pasos de 0,3 mm / 5 pasos	0,8 - 2,0 mm en pasos de 0,3 mm / 5 pasos	-	0,8 - 2,0 mm en pasos de 0,3 mm / 5 pasos	-
Peines accesorios		6 longitudes con 3 peines: 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm
Batería		Li-ion	Ni-MH	Li-ion	Ni-MH	Ni-MH
Autonomía de funcionamiento		Aprox. 50 min	Aprox. 50 min	Aprox. 50 min	Aprox. 50 min	Aprox. 40 min
Tiempo de recarga		1h	1h	1h	1h	8h
Recambio estándar		WER9920Y1361	WER9920Y1361	WER9716Y1361	WER9902Y1361	WER9701Y1361
Recambio adicional		-	-	-	-	-
Tamaño (Al x An x Pr) mm		176 × 47 × 48	172 × 45 × 48	175 × 42 × 48	172 × 45 × 48	165 × 45 × 39
Alimentación		AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V
Peso en gramos		Aprox. 245g	Aprox. 265g	Aprox. 155g	Aprox. 265g	Aprox. 130g
Contenido de la caja		Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, cargador
Funcionamiento con y sin cable		Sin y con cable	Sin y con cable	Sin y con cable	Sin y con cable	Sin y con cable
Fabricación en Japón		Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	-

	ER-GP22-K801	ER-GP21-K801	ER1512K801	ER1421S501	ER1411S501	ER-RZ10-K801
Cuchilla	77º	77º	Cuchilla X-Taper / 45º	45º	45º	Forma de navaja I-Shaper / 60º
	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
	-	-	Recubrimiento diamante (DLC)	Recubrimiento diamante (DLC)	-	
	-	-	-	Recubrimiento de titanio (TiN)	-	
Motor	Motor convencional Panasonic	Motor convencional Panasonic	Motor convencional Panasonic	Motor convencional Panasonic	Motor convencional Panasonic	Motor convencional Panasonic
Ajustes de longitud con dial	-	-	0,8 - 2,0 mm en pasos de 0,3 mm / 5 pasos	-	-	-
Peines accesorios	3 mm, 6 mm + cuchilla para contornos y diseño	3 mm, 6 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/4 mm, 6/9 mm, 12/15 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm	6 longitudes con 3 peines: 3/6 mm, 9/12 mm, 15/18 mm	-
Batería	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH	Ni-MH
Autonomía de funcionamiento	Aprox. 40 min	Aprox. 40 min	Aprox. 70 min	Aprox. 80 min	Aprox. 80 min	Aprox. 50 min
Tiempo de recarga	8h	8h	1h	1h	1h	1h
Recambio estándar	WER9352Y1361	WER9352Y1361	WER9920Y1361	WER9714Y136	WER9713Y136	WER9340Y1361
Recambio adicional	WER-9P10-Y	-	-	-	-	-
Tamaño (Al x An x Pr) mm	148 × 32 × 35	148 × 32 × 35	178 × 45 × 41	168 × 45 × 44	168 × 45 × 44	205 × 30 × 45
Alimentación	RC 230V	RC 230V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V	AC/RC 100-240V
Peso en gramos	Aprox. 115g	Aprox. 115g	Aprox. 230g	Aprox. 150g	Aprox. 150g	Aprox. 150g
Contenido de la caja	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, cargador	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, cargador	Aceite lubricante, cepillo de limpieza, base de carga
Funcionamiento con y sin cable	Sin cable	Sin cable	Sin y con cable	Sin y con cable	Sin y con cable	Sin y con cable
Fabricación en Japón	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan	-	-	Made in Japan

Gama de máquinas profesionales para un rendimiento óptimo



EXTENSIÓN DE **GARANTÍA**

Promoción exclusiva para los productos Panasonic con código promocional

Consigue 1 año más de garantía gratis

¿Cómo funciona la promoción?

1. Registra este producto de Panasonic Professional en la página web: **www.panasonic.es/promociones**
2. Una vez los datos comprobados recibirás por email tu extensión de garantía.

Validez de la promoción

Para compras realizadas del **1/04/2019 al 31/03/2020**
a través de tu distribuidor oficial.

Promoción exclusiva para los siguientes productos de Panasonic Professional

- ER-HGP82K803
- ER-HGP72K803
- ER-HGP62K803
- ER1512K801
- ER1421S501
- ER1411S501
- ER-RZ10-K801
- ER-GP30-K501
- ER-GP21-K801
- ER-GP22-K801

nanoe™

- EH-NA66 / EH-PHS9K



Panasonic

for Professionals

Distribuidor oficial:

INDUSTRIAS ORIOL 1942 S.L.

Más información en:

902 15 30 60 - 93 55 00 123
www.panasonic.es
blog.panasonic.es
www.eurostil.com/panasonic

Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH
CIF - W0047935B
Panasonic es marca de Panasonic Corporation

Debido a la constante innovación de nuestros productos, las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a pequeñas modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso con el fin de mejorar el producto. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Panasonic España, Sucursal de Panasonic Marketing Europe GmbH. El producto real puede variar ligeramente de la fotografía. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso. Impreso en España.